

TABEL BAZA DE DATE PREȚURI DE REFERINȚĂ

Cod CPV	ECHIPAMENT	MARCA	MODEL	DOTĂRI STANDARD	OBSERVAȚII	PREȚ*
16110000-9	PLUG PURTAT	VELES-AGRO	PNV 3-35	3 trupite, latimea de lucru 1,05; masa=475 kg; 80-90 cp, adancimea de lucru 30cm	Cu antetrupite, fara protectie	1.290
16110000-9	PLUG PURTAT	VELES-AGRO	PNV 4-35	4 trupite, latimea de lucru 1,40 ; masa=520 ; 100 cp, adancimea de lucru 30cm	Cu antetrupite ,fara protectie	1.390
16110000-9	PLUG PURTAT	VELES-AGRO	PNV 5-35	5 trupite, latimea de lucru 1,75; masa=970; 150cp, ad. de lucru 30cm	Cu antetrupite ,fara protectie	2.100
16110000-9	PLUG PURTAT	VELES-AGRO	PNV 6-35	6 trupite, latimea de lucru 2.10; masa=940; 210cp, ad. De lucru 30cm	Cu antetrupite ,fara protectie	2.400
16110000-9	PLUG PURTAT (REVERSIBIL)	VELES-AGRO	PON 3 -35	3 trupite lamelare; latimea de lucru 0,84-1,20; masa=730; 80-90 cp, ad. de lucru 35cm	Fara antetrupite, fara protectie	5.200
16110000-9	PLUG PURTAT (REVERSIBIL)	VELES-AGRO	PON 3-35+1	3+1 trupite lamelare; lat. de lucru 0,84-1,60; masa=960; 80-130cp, ad. de lucru 35cm	Fara antetrupite, fara protectie	5.500
16110000-9	PLUG SEMIPURTAT (REVERSIBIL)	VELES-AGRO	PON 5-40	5 trupite lamelare; lat. de lucru 1,65-2,50; masa=2500; 165-225cp, ad. de lucru 35cm	Fara antetrupite, fara protectie	14.200
16110000-9	PLUG SEMIPURTAT (REVERSIBIL)	VELES-AGRO	PON 5-40+1	5+1 trupite lamelare; lat. de lucru 1.98-3.0; masa=2750; 200-270cp, ad de lucru 35cm	Fara antetrupite, fara protectie	16.500
16110000-9	PLUG SEMIPURTAT (REVERSIBIL)	VELES-AGRO	PON 7-40	7 trupite lamelare; lat de lucru 2,31-3,5; masa=3100; 220-300cp, ad de lucru 35cm	Fara antetrupite, fara protectie	22.300
16110000-9	PLUG SEMIPURTAT (REVERSIBIL)	VELES-AGRO	PON 7-40+1	7+1 trupite lamelare; lat de lucru 2,64-4,0; masa=3450; 240-330cp, ad de lucru 35cm	Fara antetrupite, fara protectie	24.800
16110000-9	GRAPA CU DISCURI	VELES-AGRO	PD 2,2	Purtat, Lat. de lucru 2,2m; masa=1000kg; adinc. de prelucr.8-18cm; diametrul disc. 640mm; 80-90cp, 12 org. de lucru, disc crestata	Cu tavalug tip colivie, cuplare fixa	3.600
16110000-9	GRAPA CU DISCURI	VELES-AGRO	PD 2,5	Purtat, Lat. de lucru 2,5m; masa=1170kg; adinc. de prelucr.8-18cm; diametrul disc. 640mm; 90-100cp, 14 org. de lucru, disc crestata	Cu tavalug tip colivie, cuplare fixa	3.950
16110000-9	GRAPA CU DISCURI	VELES-AGRO	PD 3,3	Purtat, Lat. de lucru 3,3m; masa=1480kg; adinc. de prelucr.8-18cm; diametrul disc. 640mm; 150/170cp, 18 org. de lucru, disc crestata	Cu tavalug tip colivie, cuplare fixa	5.300

*exprimat în EURO fără TVA

16110000-9	GRAPA CU DISCURI	VELES-AGRO	PDL 2,3	Purtat, Lat. de lucru 2,3m; masa=950kg; adinc. de prelucr.8-15cm; diametrul disc. 640mm; 50-70CP, 14 org. de lucru, disc crestata	Cu tavalug tip colivie, cuplare fixa	3.300
16110000-9	GRAPA CU DISCURI	VELES-AGRO	PDL 2,6	Purtat, Lat. de lucru 2,6m; masa=1100kg; adinc. de prelucr.8-15cm; diametrul disc. 640mm; 80-100CP, 16 org de lucru, disc crestata	Cu tavalug tip colivie, cuplare fixa	3.500
16110000-9	GRAPA CU DISCURI	VELES-AGRO	PDL 3,0	Purtat, Lat. de lucru 3,0m; masa=1300kg; adinc. de prelucr.8-15cm; diametrul disc. 640mm; 120-170CP, 18 org. de lucru, disc crestata	Cu tavalug tip colivie, cuplare fixa	4.100
16110000-9	GRAPA CU DISCURI	VELES-AGRO	PDM 1,8	Purtat, Lat. de lucru 1,8m; masa=900kg; adinc. de prelucr.8-18cm; diametrul disc. 640mm; 50-70CP, 10 org. de lucru, disc crestata	Cu tavalug tip colivie, cuplare fixa	3.400

16110000-9	GRAPA CU DISCURI	VELES-AGRO	PDM 2,2	Purtat,Lat. de lucru 2,2m;masa=1070kg;adinc. de prelucr.8-18cm;diametrul disc. 640mm; 80-90CP,12 org. de lucru,disc crestata	Cu tavalug tip colivie,cuplare fixa	3.700
16110000-9	GRAPA CU DISCURI	VELES-AGRO	PDM 2,5	Purtat,Lat. de lucru 2,5m;masa=1170kg;adinc. de prelucr.8-18cm;diametrul disc. 640mm; 90-100CP,14 org. de lucru,disc crestata	Cu tavalug tip colivie,cuplare fixa	4.100
16110000-9	GRAPA CU DISCURI	VELES-AGRO	PDM 3,0	Purtat,Lat. de lucru 3,0m;masa=1400kg;adinc. de prelucr.8-18cm;diametrul disc. 640mm; 135-150CP,16 org. de lucru,disc crestata	Cu tavalug tip colivie,cuplare fixa	5.000
16110000-9	GRAPA CU DISCURI	VELES-AGRO	PDM 3,3	Purtat,Lat. de lucru 3,3m;masa=1690kg;adinc. de prelucr.8-18cm;diametrul disc. 640mm; 150-170CP,18 org. de lucru,disc crestata	Cu tavalug tip colivie,cuplare fixa	5.500
16110000-9	GRAPA CU DISCURI	VELES-AGRO	AGM 4,2	Semipurtat,Lat. de lucru 4,2m;masa=3350kg;adinc. de prelucr.8-18cm;diametrul disc. 640mm; 170-220CP,24 org. de lucru,disc crestata	Cu tavalug tip colivie,cuplare fixa	13.500
16110000-9	GRAPA CU DISCURI	VELES-AGRO	AGK 3,0	Tractat,Lat. de lucru 3,0m;masa=3450kg;adinc. de prelucr.10-17cm;diametrul disc.610/650mm;100-120CP,24 de discuri,disc crestata	Cu tavalug in doua sectii tip colivie,cuplare fixa	10.500
16110000-9	GRAPA CU DISCURI	VELES-AGRO	AGK 4,0	Tractat,Lat. de lucru 4,0m;masa=4050kg;adinc. de prelucr.10-17cm;diametrul disc.610/650mm;160-200CP,36 de discuri,disc crestate	Cu tavalug in doua sectii tip colivie,cuplare fixa	13.200
16110000-9	GRAPA CU DISCURI	VELES-AGRO	AGK 5,4	Tractat,Lat. de lucru 5,4m;masa=7500kg;adinc. de prelucr.10-17cm;diametrul disc.610/650mm;100-120CP,44 de discuri,disc crestate	Cu tavalug in doua sectii tip colivie,cuplare fixa	20.500
16110000-9	GRAPA CU DISCURI	VELES-AGRO	AGN 2,5	Semipurtat,Lat. de lucru 2,5m;masa=1770kg;adinc. de prelucr.8-18cm;diametrul disc.640mm;80-100CP,14 org. de lucru,disc crestate	Cu tavalug tip colivie,cuplare fixa	6.000
16110000-9	GRAPA CU DISCURI	VELES-AGRO	AGN 3,3	Semipurtat,Lat. de lucru 3,3m;masa=2050kg;adinc. de prelucr.8-18cm;diametrul disc.640mm;100-135CP,18 org. de lucru,disc crestate	Cu tavalug tip colivie,cuplare fixa	6.600
16110000-9	GRAPA CU DISCURI	VELES-AGRO	AGN 4,2	Semipurtat,Lat. de lucru 4,2m;masa=3920kg;adinc. de prelucr.8-18cm;diametrul disc.640mm;170-220CP,24 org. de lucru,disc crestate	Cu tavalug in doua sectii tip colivie,cuplare fixa	12.500
16110000-9	GRAPA CU DISCURI	VELES-AGRO	AGN 6,3	Semipurtat,Lat. de lucru 6,3m;masa=6350kg;adinc. de prelucr.8-18cm;diametrul disc.640mm;270-320CP,34 org. de lucru,disc crestate	Cu tavalug in doua sectii tip colivie,cuplare fixa	20.500
16100000-6	SUBSOILER/SCARIFICATOR	VELES-AGRO	GRS 2,0	Lat. de lucru 2,0m;masa=1320kg;adinc. de prelucr.45cm ;170-200CP; 4 organe de lucru,tavalug	Cu fertilizator/fara fertilizator	4.700/3.600
16100000-6	SUBSOILER/SCARIFICATOR	VELES-AGRO	GRS 3,0	Lat. de lucru 3,0m;masa=1725kg;adinc. de prelucr.45cm ;280-320CP; 6 organe de lucru,tavalug tip teava cu tepi cu cuplare fixa	Cu fertilizator/fara fertilizator	6.000/5.100
16100000-6	SUBSOILER/SCARIFICATOR	VELES-AGRO	GRS 4,0	Lat. de lucru 4,0m;masa=2000kg;adinc. de prelucr.45cm ;320-360CP; 8 organe de lucru,tavalug tip teava cu tepi cu cuplare fixa	cu fertilizator/fara fertilizator	8.220/6.200
16130000-5	SEMANATOARE PAIOASE	VELES-AGRO	SZM NIKA-4	4,00 m latime de lucru; 2,5 m latime de transport; 2 baterii de discuri ; buncar seminte 910 l;buncar fertilizare350l; sistem de comanda si urmarire a semanarii ; suflanta antrenata hidraulic; marcatori hidraulici.; 26 brazdare ; senzori control infundare tuburi; senzori nivel buncar;senzor de control distributia semintelor; distanta intre brazdare15,24-17,0; forta de apasare pe fiecare brazdar pana la 120 kg(MINI TILL); role de tasare pentru fiecare brazdar;masa=2050kg(goala);ra pita	TRACTATA;CU FERTILIZARE;DISTRIBUTIE MECANICA;82-100cp	15.500
16130000-5	SEMANATOARE PAIOASE	VELES-AGRO	SZM NIKA-6	6,00 m latime de lucru; 2,5 m latime de transport; 2 baterii de discuri ; buncar seminte 1365 l;buncar fertilizare525l; sistem de comanda si urmarire a semanarii ; suflanta antrenata hidraulic; marcatori hidraulici.; 39 brazdare ; senzori control infundare tuburi; senzori nivel buncar;senzor de control distributia semintelor; distanta intre brazdare15,24-17,0; forta de apasare pe fiecare brazdar pana la 120 kg(MINI TILL); role de tasare pentru fiecare brazdar;masa=4300kg(goala);ra pita	TRACTATA; CU FERTILIZARE;DISTRIBUTIE MECANICA 130cp	24.500
16130000-5	SEMANATOARE DE PRECIZIE	VELES-AGRO	SPM-8	8 randuri,distanta 70cm;element cu brazdar dublu disc ,roti de tasare "V";tehnologia "NO TILL";presiune pe brazdar 100kg;adancimea de lucru 0....10cm;marcator hidraulic;calculator;sistem de control;monitor "HELIOS";volum seminte 8x40l;volum buncar fertilizator 4x230l(INOX);set discuri porumb;set discuri floare;pozitie de transport pe roti;vacuumetru	Tractata;puterea necesara 100cp;distribuire pneumatica;cu fertilizare inox	24.500
16130000-5	SEMANATOARE DE PRECIZIE	VELES-AGRO	SPM-6	6 randuri,distanta 70cm;element cu brazdar dublu disc ,roti de tasare "V";tehnologia "NO TILL";presiune pe brazdar 100kg;adancimea de lucru 0....10cm;marcator hidraulic;calculator;sistem de control;monitor "HELIOS";volum seminte 6x40l;volum buncar fertilizator 3x230l(INOX);set discuri	Tractata;puterea necesara 82cp;distribuire pneumatica;cu fertilizare	19.200

				porumb;set discuri floare;poziție de transport pe roti;vacuumetru	inox	
	INCARCATOR (atasabil)	VELES-AGRO	DIAPAZON- 1000	Inaltimea max. de ridicare 6,5m;lungimea bratului lateral 5,5m;capacitate de ridicare 1000kg(cu bratul intins) ;hidraulic		6.800
	CULTIVATOR	VELES-AGRO	KM-5,6	Latimea de lucru 5.6m, productivitate 8ha/h, viteza de lucru max. 12km/h, numar de randuri prelucrate 8, numar de sectii 9, greutate 1300kg, putere necesar tractor 90-120cp		5.600
	CULTIVATOR	VELES-AGRO	KPG-4,5	Latimea de lucru 4m, adancime prelucrare 6-13.5cm, masa 1750kg, 17 organe de lucru, putere necesara tractor80-110cp		6.500
	CULTIVATOR	VELES-AGRO	KPG-6	Latime de lucru 6m, adancime prelucrare 4-14cm, masa 2850kg, 26 organe de lucru, putere necesara tractor100-140cp		10.500